

オーチャードグラス

温暖地向き放牧・採草兼用

極早生品種 「アキミドリⅡ」



温暖地向き極早生のオーチャードグラスです。耐病性に優れ、特にうどんこ病に対して「アキミドリ」より強くなっています。栽培適地は東北北部から九州高標高地までと広く、特に、耐暑性に優れるため関東以西では「アキミドリ」より収量性が優れます。


極早生で早春の草丈伸長が旺盛なので、放牧利用では早期の放牧開始に心がけてください！



○栽培適地

青森（標高 400m 以下）から九州の高冷地に適します。

アキミドリⅡの優れた特性




1番草の乾物消化率

	葉	茎	全体
アキミドリⅡ	53.2	54.7	54.0
アキミドリ	48.7	51.4	49.9

セルラーゼによる乾物分解率(%)

年間収量に占める割合が最も高い1番草において、「アキミドリⅡ」はうどんこ病の発生が少ないため、発生が多い「アキミドリ」より乾物消化率が高くなります。

「アキミドリⅡ」は耐病性に優れます。



「アキミドリⅡ」は耐暑性に優れるため、乾物収量は東北では「アキミドリ」並ですが、関東以西では「アキミドリ」より優れます。

【育成機関】 問い合わせ先:

独立行政法人 畜産草地研究所 飼料作物研究領域

飼料作物育種研究チーム TEL:0287-37-7550