

飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：10

登録番号	18-010
飼料作物の種類	アウエナ ストリゴサ
登録品種名	ニューオーツ
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は開帳型。耐倒伏性は他品種と同等で弱い。収量性は他品種と同等。適応地域は北海道～九州。ササグサセンチュウ密度抑制効果を有する。播種適期は北海道：5～8月、本州：3～4月、9～10月。耐雪性・耐寒性は弱いため、越冬作型は不適
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2018/12/19
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：79

登録番号	19-059
飼料作物の種類	アウエナ ストリゴサ
登録品種名	ヘイオーツ
来 歴	自社育成
特性概要	同種内では中生。初期生育が旺盛で、栽培が容易。根内におけるサネシバ増殖程度が低く、栽培することにより、密度低減効果が期待できる対抗植物。数種（ジャガ芋そうか病、アズキ落葉病）の被害軽減効果が期待できる。耐雪性は劣るので、積雪地帯での越冬栽培には利用しない。暑い時期は生育が緩慢になり、線虫抑制効果が低下しやすくなるので、梅雨明けにはすき込みを終える。すき込みが遅れると結実して落下種子が発芽する場合があるので、適期のすき込みを実施
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：175

登録番号	19-155
飼料作物の種類	アウエナ ストリゴサ
登録品種名	ソイルセイバー
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は開帳型。耐倒伏性は他品種と同等で弱い。収量は同程度。キタゲサルセンチュウ密度抑制効果を有する。適応地域は北海道～九州。播種適期は、北海道：5～8月、本州：3～4月、9～10月。耐雪性・耐寒性は弱いため、越冬作型は不適
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：40

登録番号	19-020
飼料作物の種類	アワ
登録品種名	イタリアンミレット
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は立性。茎葉が細く、牛の嗜好性が良い。耐倒伏性及び収量性は他品種と同程度。適応地域は関東～九州。播種適期は関東以西で5月下旬～7月上旬
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/25
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：84

登録番号	19-064
飼料作物の種類	アワ
登録品種名	ジャーマンストレインR
来 歴	海外導入
特性概要	発芽、初期生育が早く、短期間（40～50日）で収穫できる。直立型で乾燥が早く乾草調製がしやすい。早生で他品種より湿害に強く、再生はしない。穂は褐色を呈する。主に乾草利用。播種適期は、西南暖地：5月中旬～7月下旬、一般地：5月中旬～7月中旬、東北中部・南部：5月下旬～7月上旬
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：87

登録番号	19-067
飼料作物の種類	アワ
登録品種名	なつ乾草
来 歴	国内育成
特性概要	中生。耐倒伏性は強、特に立ち上がり能力に優れる。他品種より草丈は高く、細葉・細茎の草姿。乾物収量は並み。刈り取りは1回刈り。播種時期は、西南暖地：5月中旬～8月下旬、一般地：5月下旬～7月下旬。出穂期以降の刈り取りは茎が硬化し、嗜好性、栄養価が低下するので、適期刈りに努める。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：9

登録番号	18-009
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	ウエスト
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	極早生。草姿は開帳型。耐倒伏性は弱い。葉量が多いため、乾物収量は多い傾向。適応地域は関東～九州。播種適期は関東以西：8月下旬～9月上旬。播き遅れると出穂しないため、9月上旬までに播種
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/28
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：18

登録番号	18-018
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	スワン
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	極早生。草姿は開帳型。耐倒伏性は弱い。収量性は高い。適応地域は全国。播種適期は北海道で5月下旬～8月上旬、東北で4月中旬～6月上旬、関東以西で8月下旬～11月上旬、2月下旬～5月中旬。冠さび病に罹病しやすいため、病徴が出始めたらすみやかに収穫する。関東以西の夏播き栽培では播き遅れると出穂しないため、9月上旬までには播種する。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2018/02/14
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：85

登録番号	19-065
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	とちゆたか
来 歴	自社育成
特性概要	中生。耐倒伏性に優れ、直立型で広葉・太茎。早生品種と比べて多収。耐雪性は劣るので、積雪地帯での越冬栽培には利用しない。すき込みが遅れると結実して落下種子が発芽する場合があるので、適期のすき込みを実施
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：86

登録番号	19-066
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	ニューオールマイティ
来 歴	自社育成
特性概要	中生。冠さび病は強程度。レッドリーフ病は強程度。葉枯病は中程度。耐倒伏性は強程度。草姿は直立型で、草丈は高い。収量性は秋播き・春播きでは多収。耐倒伏性を活かし、例年、風の影響を受けやすく、倒伏が発生しやすい地域での栽培に適する。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：151

登録番号	19-131
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	ウエスト
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	極早生。暖地では8月末に播種すれば11月上旬に出穂する。短稈で穂も小さく、耐倒伏性は強い。草丈が低く、茎は細い。多収で刈取回数は1回利用。刈取りは出穂期以降。降霜による水分低下を活用
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：152

登録番号	19-132
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	スワン
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	早生。見た目は良好でガサがあるが、春播きでは播種が遅れると短稈出穂し、収量が確保出来ない。道内の夏播きでも十分な生育量が確保できる。耐雪性が劣るので、積雪地域での越冬栽培には利用しない。すき込みが遅れると結実し落下種子が発芽する場合があるので、適期のすき込みを実施
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：153

登録番号	19-133
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	パリナップ
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	早生タイプ。草丈は他品種とほぼ同じ。収量性はやや劣る。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：170

登録番号	19-150
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	KS0-0T3
来 歴	自社育成
特性概要	晩生。草姿は立型。耐倒伏性及び収量性は他の同等クラスの品種と比較して同程度。サツマイモコブセンチュウ密度抑制効果を有する。適応地域は全国。播種適期は北海道：5～8月、本州：3～4月、9～10月。耐雪性・耐寒性は弱いため、越冬作型は不適
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：200

登録番号	19-180
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	ウエスト
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	極早生。暖地では8月末に播種すれば11月上旬に出穂。短稈で穂も小さく、耐倒伏性は強い。草丈は低く、茎は細い。多収で1回利用。播種適期は、西日本地域：9月上旬～下旬（晩夏播き）、11月上旬～下旬（秋播き）、3月上旬～下旬（春播き）、一般地：8月下旬～9月中旬（晩夏播き）、10月中旬～11月上旬（秋播き）、3月中旬～4月上旬
申請者名	全国酪農業協同組合連合会
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：201

登録番号	19-181
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	スワン
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	早生。見た目は良好でガサがあるが、春播きでは播種が遅れ、短稈出穂し、収量が確保出来ない。道内の夏播きでも十分な生育量が確保できる。耐雪性が劣るので、積雪地域での越冬栽培には利用しない。すき込みが遅れると結実し落下種子が発芽する場合があるので、適期のすき込みを実施
申請者名	全国酪農業協同組合連合会
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 215

登録番号	19-194
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	スワン
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	標準品種（「前進」）及び比較品種（「とちゆたか」）と比較して、出穂は早く、初期生育が優れる。草丈及び草高ともに高い。標準品種より立ち型。標準品種と比べて生草収量が多い。乾物率が高く乾物収量が多い。極早生のため、刈り取りが遅れると結実・脱粒のリスクがあり、刈り遅れないように注意する。
申請者名	ホクレン農業協同組合連合会
登録申請年月日	2019/12/12
登録年月日	2020/03/25
登録有効年月日	2030/03/24



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 254

登録番号	24-009
飼料作物の種類	エンバク
登録品種名	ヤラーラ
来 歴	海外導入
特性概要	「スワン」と比較して、初期生育及び草勢は並み、出穂は１週間程度遅く、乾物率は低い。草丈は「スワン」より低く、乾物収量は多い。いもち病の罹病程度はやや低く、さび病の罹病程度は低かった。
申請者名	ホクレン農業協同組合連合会
登録申請年月日	2025/02/10
登録年月日	2025/03/25
登録有効年月日	2030/03/24



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：154

登録番号	19-134
飼料作物の種類	カブ
登録品種名	下総大蕪
来 歴	国内在来種
特性概要	欧州系品種で中生。草型は中間型で葉は有毛の切込葉である。根の抽出部は緑色で地下部及び肉質は白色である。根型は円錐形のものが多く、肉質は硬質。耐病性は、苗立枯病は中、根くびれ病は中、軟腐病はやや強、ウイルス病はやや強。標準的な収量性を示す。暖地向きのカブで、暖地では収量が多いが、寒地では晩生のため収量が少ない。生育期間は暖地で70～100 日程度。肥培管理は各地の標準栽培で良いが、やや晩生のため播種は早めの方がよく、収穫はできるだけ遅い方が良い。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：129

登録番号	19-109
飼料作物の種類	ソバ
登録品種名	マンカン
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	中生。草丈は中庸で、葉の大きさも中庸。葉色は濃い緑。収量は他品種に比べてやや高いか、同程度。種子のサイズは大きい。播種適期は、東北：5月中旬～8月中旬、一般地：5月上旬～8月中旬、西南暖地：4月上旬～5月上旬/8月下旬～9月中旬
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/28
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 248

登録番号	24-003
飼料作物の種類	パールミレット
登録品種名	ADR300
来 歴	海外導入
特性概要	初期生育は他品種より優れる。出穂期は他品種より早い。収量性は他品種より多収。北海道での播種適期は6月上旬～7月下旬。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2024/7/29
登録年月日	2024/10/03
登録有効年月日	2029/10/02



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：23

登録番号	19-003
飼料作物の種類	ヒエ
登録品種名	シロヒエ
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	早生。草姿は立性で生育が早く、播種後 60 日以内に収穫可能な短期利用タイプ。耐倒伏性は強い。早生なので、乾物収量は多品種よりやや少ない傾向。適応地域は東北～九州。播種適期は5月下旬～7月上旬
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/28
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：37

登録番号	19-017
飼料作物の種類	ヒエ
登録品種名	KSO-JBM2
来 歴	自社育成
特性概要	中生。草姿は立性。倒伏性は強い。葉量が多いため、乾物収量は多い傾向。適応地域は東北～九州。播種適期は5月下旬～8月上旬
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/25
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：88

登録番号	19-068
飼料作物の種類	ヒエ
登録品種名	シロヒエ
来 歴	海外導入（豪州）
特性概要	早生。耐倒伏性は強。草姿は草丈が低く、細茎細葉。収量性は転作田で生育旺盛。播種適期は、西南暖地：5月中旬～7月下旬、一般地：5月中旬～7月中旬。刈り取りは出穂期を目安とする。機械刈りの再生収量は望めないので、1回利用
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：89

登録番号	19-069
飼料作物の種類	ヒエ
登録品種名	青葉ミレット
来 歴	国内育成
特性概要	中生。耐倒伏性は強。草丈が高く、茎葉が大きい。多収で、青刈りで2～3回刈りできるが、機械刈りは1回利用。播種適期は、西南暖地：5月中旬～7月下旬、一般地：5月中旬～7月中旬。刈り取りは出穂期を目安とする。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/20
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 217

登録番号	20-002
飼料作物の種類	ライコムギ
登録品種名	ライダックスE
来 歴	海外導入
特性概要	熟期は中晩生。草姿・タイプは極立性、病虫害抵抗性は不明。耐倒伏性は他品種と同等。収量性は他品種とよりやや優れる。適応地域は東北地域～九州地域。倒伏防止目的でのイタリアンライグラスとの混播栽培に適する。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2020/9/10
登録年月日	2021/03/30
登録有効年月日	2031/03/29



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 247

登録番号	24-002
飼料作物の種類	ライコムギ
登録品種名	T100
来 歴	海外導入
特性概要	初期生育は「Tucker Box」より良好、出穂期は「Tucker Box」より１～２日程度早い。耐倒伏性は「Tucker Box」と同程度で倒れにくい。収量性は「Tucker Box」よりもやや多収。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2024/7/29
登録年月日	2024/10/03
登録有効年月日	2029/10/02



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：19

登録番号	18-019
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	KSRYE1
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は立性。耐倒伏性及び収量性は他品種と同等。適応地域は全国。播種適期は全国で 10 月中旬～12 月上旬。飼料利用する場合は、出穂後の嗜好性の低下が著しいので、刈り遅れないようにする。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2018/12/19
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：75

登録番号	19-055
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	KSO-RYE1
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は立性。耐倒伏性及び収量性は他の早生品種と同程度。適応地域は全国。播種適期は 10 月中旬～12 月上旬。飼料利用する場合は、出穂後の嗜好性の低下が著しいので、刈り遅れないようにする。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/29
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：119

登録番号	19-099
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	春一番
来 歴	自社育成
特性概要	極早生。耐倒伏性は中程度。収量性はライムギの早生種の中では中程度。播種適期は、東北及び寒高冷地：9月下旬～10月下旬。一般地：10月中旬～12月上旬、西南暖地：10月下旬～12月下旬
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/28
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：120

登録番号	19-100
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	春香
来 歴	自社育成
特性概要	晩生。耐病性は強。積雪期間が3ヶ月程度で発生する紅色雪腐病に耐える。生草収量は極多収。水分が多く、乾物収量は並み。播種適期は、東北及び寒高冷地：9月下旬～10月下旬。一般地：10月中旬～12月上旬、西南暖地：10月下旬～12月下旬
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2019/01/28
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：173

登録番号	19-153
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	クリーン
来 歴	海外導入
特性概要	早生。草姿は立型。耐倒伏性及び収量性は他の同等クラスの品種と比較して同程度。キタダサセンチュウ密度抑制効果を有する。適応地域は全国。播種適期は 10 月中旬～12 月上旬。飼料利用する場合は、出穂後の嗜好性の低下が著しいので、刈り遅れないようにする。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号：176

登録番号	19-156
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	ダッシュ
来 歴	海外導入
特性概要	極早生。草姿は極立型。春播き性が高く、出穂が早い。倒伏性及び収量性は他の同等クラスの品種と同程度。適応地域は全国。播種適期は9月上旬～12月上旬。飼料利用する場合は、出穂後の嗜好性の低下が著しいので、刈り遅れないようにする。
申請者名	カネコ種苗株式会社
登録申請年月日	2019/02/01
登録年月日	2019/04/24
登録有効年月日	2029/04/23



飼料作物品種名登録（ホームページ掲載用）

整理番号： 246

登録番号	24-001
飼料作物の種類	ライムギ
登録品種名	ウィーラー
来 歴	海外導入
特性概要	草勢は「春香」よりやや優れる。出穂期は「春香」より4日遅く、収量性は「春香」より多収。北海道での播種適期は9月中～下旬。
申請者名	雪印種苗株式会社
登録申請年月日	2024/7/29
登録年月日	2024/10/03
登録有効年月日	2029/10/02

